



KOHILA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

EELNÕU

Kohila

___.06.2026 nr

Projekteerimistingimuste andmine

Kohila Vallavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/04020 Aespa alevikus Tammelehe tn 46 (katastritunnus 31705:005:0210, pindala 1035 m², sihtotstarve 100% elamumaa, kinnistu nr 1550437) asuvale kinnisasjale üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks olemasoleva aiama ja (ehitisregistri kood 120766949) asemele.

Kohila valla üldplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi elamumaa juhtotstarbega alal.

Kinnisasi asub tiheasutusosalal, kus üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringu koostamine üldjuhul nõutav. Samas paikneb kinnisasi väljakujunenud hoonestusega alal ning on hoonestatud elamumaa sihtotstarbega kinnisasjade vahel: põhjas asub Tammelehe tn 44, lõunas Tammelehe tn 48 ning läänes Pihlaka tn 16 kinnisasjad. Eeltoodust tulenevalt on täidetud planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud tingimused ning seetõttu ei ole detailplaneeringu koostamine vajalik.

Kavandatav ehitustegevus on lahendatav projekteerimistingimuste menetluses ning detailplaneeringu koostamise nõue ei ole käesoleval juhul proportsionaalne. Menetlusliigi valikul on lähtutud haldusmenetluse seaduse § 5 lõikest 2.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalikustati Kohila valla ajalehe juunikuul (11.06.2026) numbris ning Kohila valla kodulehel. Avalikustamise periood kestis kuni 24. juunini 2026.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 4 esitas Kohila Vallavalitsus eelnõu arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle õigusi ja huve võib taotletav ehitise või ehitamine puudutada. Puudutatud isikuid teavitati Kohila Vallavalitsuse ___.06.2026 kirjaga nr 7-5/__. Määratud tähtajaks (so ___.06.2026) esitati/ei esitatud Kohila Vallavalitsusele eelnõu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid....eelnõud täiendatakse vastavalt menetluse käigule.

Võttes aluseks ehitusseadustiku § 26 lõike 2 punkti 1 ja lõike 4, § 28, § 31, § 33 lõike 1, planeerimisseaduse § 125 lõigete 5 ja 6, esitatud projekteerimistingimuste taotluse nr 2611002/04020, Kohila Vallavolikogu 19.06.2025 määrus nr 16 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegerimine“ § 1 alust ning arvestades Kohila valla üldplaneeringus määratud tingimusi,

annab Kohila Vallavalitsus korralduse:

1. Anda projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks aadressil Tammelehe tn 46 (katastritunnus 31705:005:0210), Aespa alevik, Kohila vald, Raplamaa (lisa 1).
2. Korraldus teha teatavaks kõikidele asjast puudutatud isikutele.
3. Korralduse peale võib esitada vaide Kohila Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

/digiallkiri/

Margus Miller
Vallavanem

/digiallkiri/

Annika Grauberg
Vallasekretär

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

___ . 06 . 2026 a.¹

1. Ehitustegevuse liigi täpsustus: ehitise püstitamine.

2. Projekteerimistingimuste andja

Asutus: Kohila Vallavalitsus; asutuse registrikood: 75018851;
ametniku nimi: Sille Rõõmus; ametniku ametinimetus: vallaarhitekt.

3. Taotluse andmed

Liik: detailplaneeringu kohustuse puudumisel; kuupäev 04.05.2026.

**4. Ehitamisega hõlmatavate kinnisasjade andmed, sh katastritunnused ja koha-
aadressid:**

Elamumaa; katastritunnus 31705:005:0210; pindala 1035 m²; Tammelehe tn 45, Aespa alevik, Kohila vald, Raplamaa.

5. Üldist:

- 5.1.Kinnistu asub endise aiandusühistu Elite territooriumil;
- 5.2.Ehitisregistri andmetel asub kinnisasjal aiamaaja („Simo-K“) (ehitisregistri kood 120766949, ehitisealune pind 57,1 m², maht 126,1 m³), veetorstikud (ehitisregistri koodid 221441678 ja 221464069; seisundid „püstitamisel“) ning kanalisatsioonitorustikud (ehitisregistri koodid 221441679 ja 221464071; seisundid „püstitamisel“);
- 5.3.Maa- ja Ruumiameti andmetel paikneb kinnistul teadmata ajal püstitatud ehitised, mis tuleb seadustada (seadustamise võimalikkus ja vajadus selgub edasise menetluse käigus) või lammutada;
- 5.4.Registris olemasoleva aiamaaja lammutamisel saab nii lammutamist kui ehitamist kajastada ühes projektis. Ehitusloa taotlus esitatakse iga ehitise puhul eraldi (sh tasutakse riigilõiv). Peale hoone lammutamist esitada (ehitisregistri kaudu) ehitise täieliku lammutamise teatis;
- 5.5.Kinnisasjale seab ehitusliku piirangu tuleohutuskujaga (R 8m) naaberkinnisasjal (Pihlaka tn 16) asuv väiksem ehitis, mis ei ole vallale teadaolevalt püstitatud seaduslikel alustel, mistõttu algatatakse antud ehitistele vajadusel eraldi järelevõlumenetlus ning Tammelehe tn 48 kinnisasjal paikneb garaaž-saun (ehitisregistri kood 109020384);
- 5.6.Tammelehe tn 46 kinnisasjal paikneb puurkaev (PRK0030283), millel sanitaarkaitseala (R 50 m). Tammelehe tn 46 kinnisasjale ulatuvad ka naaberkinnisasjadel (Tammelehe tn 48 ja Tammelehe tn 11) asuvate puurkaevude (PRK0030416, PRK0030415) sanitaarkaitsealad. Veehaarde sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud, välja arvatud veeseaduses (VeeS) § 151 lg 2 loetletud tegevuste puhul. Majandustegevuse alla kuulub ka tegevus, millega ei saada tulu, aga mis on ehitusloa või -teatise kohustusega tegevus. Põhjaveehaarde ümber ei moodustata sanitaarkaitseala juhul, kui võetakse vett joogiveeks kasutamise või joogivee tootmise eesmärgil alla 10 m³ ööpäevas või tootmisvett. Sellise põhjaveehaarde ümber moodustatakse 10 m hooldusala (VeeS § 154 lg 3 ja § 154 lg 1 p 3). Hooldusalal on põhjavee saastumise vältimiseks keelatud VeeS § 154 lg-s 5 nimetatud tegevused. Põhjaveehaarde sanitaarkaitseala asjakohases registris muutmiseks hooldusalaks tuleb esitada taotlus Keskkonnaagentuurile, kes teeb sanitaarkaitseala hooldusalaks muutmise kande (VeeS § 277 lg 2). Taotlusesse tuleb märkida puurkaevu andmed ning andmed tegeliku veevõtu kohta (alla 10 kuupmeetri ööpäevas). Taotlus tuleb saata: veka@envir.ee

¹ Projekteerimistingimuste andmise päev, kuu ja aasta.

või kaur@envir.ee. Sanitaarkaitseala muutmise võimalikkus hooldusalaks selgub menetluse käigus;

- 5.7.Veehaarde (puurkaev) hooldusala nõudeid reguleerib veeseadus (6. ptk 6. jagu);
- 5.8.Ehitusprojektiga nähakse ette üksikelamu püstitamine ning lahendatakse muu kinnistuga seotud ehitustegevus.

6. Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused:

- 6.1.Projekteeritav objekt: üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Lubatud hoonestusala vastavalt skeemile lisa 2;
- 6.2.Ehitise kasutamise otstarve: **üksikelamu** (11101);
- 6.3.Katuseharja suund: Tammelehe tänava kinnisasja poolse piiriga paralleelselt;
- 6.4.Kinnisasjal võib paikneda üks põhihoone (ehitise kasutamise otstarve 11100), üks abihoone (ehitisealuse pinnaga 20–60 m² ja kuni 5 m kõrge), kasvuhuone ja kuni 20 m² ehitis;
- 6.5.Suurim lubatud kõrgus maapinnast kuni **7,5 m**;
- 6.6.Katuste kalded kahekordsel hoonel **20°-45°**, kuni 4,5 m kõrgusel hoonel või hooneosal lubatud ka **lamekatus**;
- 6.7.Suurim lubatud ehitisealune pind kinnisasjal **195 m²**;
- 6.8.Hoone peab sobituma mahuliselt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
- 6.9.Juurdepääs: Tammelehe tänav (nr 3170548);
- 6.10.Hoonestusviis vastavalt üldplaneeringule: elamu maa-ala;
- 6.11.Parkimine: lahendada omal katastriüksusel vähemalt 2 parkimiskohta (kaasa arvatud parkimiskoht hoones);
- 6.12.Jäätmekäitlus: Projektis anda selgitused ehitusjäätmete käitlemise osas. Ehitustegevuse käigus tekkivate jäätmete sorteerimine ja kogumine ei tohi väljuda ehitustegevusega hõlmatud krundi või katastriüksuse piiridest. Jäätmevaldaja peab jäätmed, mida ehitustegevusega hõlmatud krundil ei kasutata, andma üle vastavat käitlemisõigust omavale jäätmekäitlejale. Üleandmist tõendavad dokumendid lisatakse ehitise kasutusloa taotlusele. Asendiplaanil näha ette olmejäätmete mahutite paiknemise asukoht (kohad). Kirjelduste, selgituste andmisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja Kohila valla jäätmehoolduseeskirjaga kehtestatud nõuetest;
- 6.13.Piirdeaia rajamisel järgida naaberkruntide piirdeaia kõrgusjoont (maksimaalne kõrgus 1,6 m). Mitte rajada massiivpiirdeaeda (müüri, planku). Piirdeaedade (sh hekkide) rajamise kaugus kraavi servast 1 m. Piirdeaia või värava rajamiseks, mille ehitamisega kaasnevad kaevetööd, tuleb esitada ehitusprojekt ja ehitusteatis. Projekti koosseisus esitada nii vaatekui ka lõikejoonis;
- 6.14.Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteeti parandav;
- 6.15.Säilitada maksimaalselt olemasolev kõrghaljastus. Ehitusalasse jäävate puude (puu, mille rinnasläbimõõt on vähemalt 12 cm) raie kooskõlastada Kohila valla keskkonnanõunikuga;
- 6.16.Ümarpalgist ehitiste ja ehitise osade rajamine ei ole lubatud;
- 6.17.Välisviimistlus: kasutada looduslikke materjale, näiteks puit, kivi, krohv vms. Vältida matkivaid materjale. Vaadetele lisada välisviimistluse kirjeldus;
- 6.18.Veevarustus ja kanalisatsioon: vastavalt Kohila Maja OÜ tehnilistele tingimustele. Pärast ühistrassidega liitumist on puurkaevu omanikul või maaomanikul vastavalt ehitusseadustiku § 128 järgi kohustus lammutada kasutamiskõlbmatu, põhjavee seisundile ohtlik või kasutusotstarbe kaotanud puurkaev ja § 129 järgi kohustus konserveerida üle ühe aasta kasutusest väljas olev puurkaev. Lähtuvalt valla reovee kohtkäitlus eeskirjale tuleb kohtkäitlusrajatis likvideerida ÜVK trassidega liitumisel vastavalt eeskirja nõuetele;

- 6.19. Asendiplaanil näidata kommunikatsioonide liitumispunktide asukohad ning vee-, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse lahendus. Tehnovõrkude valdajatelt taotleda vajadusel täiendavad tehnilised tingimused;
- 6.20. Tehnovõrgud paigaldada võimalikult lähestikku, et jääks rohkem ruumi haljastusele. Maaalused tehnovõrgud paigaldada võimalusel sillutatud alade alla;
- 6.21. Vertikaalplaneerimine, sademeveed ja drenaaž: lahendada katastriüksuse piires;
- 6.22. Situatsiooniskeemil näidata lähim tuletõrje veevõtukoht;
- 6.23. Tagada tuleohutuskuja;
- 6.24. Jätkudokument (so ehitusluba) koostada projekteerimistingimustega saadud ehitisregistri koodiga.

7. Projekti vormistus:

Ehitusprojekt koostada või kontrollida vastavat, kehtivat kutsepädevust omava juriidilise või füüsilise isiku poolt. Projekti koosseis ja vormistus vastavalt majandus- ja taristuminister 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ sätestatud eelprojekti staadiumile. Ehitusprojekti vormistamisel juhendada standardist EVS 932:2017 Ehitusprojekt. Lisada asukoha skeem (mööduta, lähedal olevate asulate ja põhiteede võrgu ära näitamisega) ja aerofoto, fotod krundist, sellel olemasolevast hoonestusest ja ümbritsevast miljööst, ehitisregistri väljavõte, katastriüksuse plaan (Maa-ameti katastribüroo pitsatiga katastriüksuse plaanid ja piiriprotokollid on kõigile sisselõinud kasutajatele saadaval aadressil <https://minu.kataster.ee/>), geodeetiline alusplaan (aktuaalsel alusplaanil möödus M 1:500), projekteerimistingimused ja kooskõlastatud eskiislahendus pdf formaadis (väljavõte e-kirjast).

Ehitusprojekti kaustale lisaks esitada digitaalne asendiplaan ja geodeetiline alusplaan dwg ja pdf (vastutava geodeedi poolt allkirjastatuna) failina elektronpostiga aadressil tea.raudsep@kohila.ee.

8. Projekti kooskõlastamine:

- 8.1. Arhitektuurne eskiislahendus kooskõlastada Kohila Vallavalitsuse vallaarhitektiga (eskiisprojekt peab olema kinnitatud vastavat, kehtivat kutsepädevust omava juriidilise või füüsilise isiku poolt);
- 8.2. Piirdeaia rajamisel piirirajatisena võimaldada naaberkinnisasja omanikul/omanikel avaldada arvamust kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel;
- 8.3. Ehitusprojekt kooskõlastatakse tehnilised tingimused väljastanud asutuste ja ettevõtetega;
- 8.4. Maaomaniku/maaomanike kooskõlastus;
- 8.5. Kooskõlastused ja seisukohad projekti kohta esitada ehitusprojekti koosseisus.

9. Projekt esitatakse kooskõlastamiseks läbi ehitisregistri:

- 9.1. Päästeameti Lääne päästkeskusega kooskõlastamiseks pärast ehitusloa menetluse alustamist, kui ehitise kohta on õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõuded.

Projekt esitada elektrooniliselt läbi ehitisregistri.

Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

Projekteerimistingimused ei anna õigust ehitamise alustamiseks. Vastavalt ehitusseadustiku § 38 lõikele 1 annab ehitusluba õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile.